

Металлорукава и компенсаторы автомобилей и спецтехники

Каталог 2017



ООО «Производственное Предприятие «Гибкие Соединения»

108811, Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовл.4, строение 2 этаж 5, блок Г
+7 (495) 730-58-52 www.joinflex.ru

В данном каталоге представлена номенклатура гибких металлорукавов и компенсаторов, применяемых в выхлопных системах грузовых автомобилей и спецтехники.

Все изделия изготовлены на оборудовании, спроектированном и произведённом компанией ООО «ПП «Гибкие Соединения». Наша компания обладает полным циклом производства и парком оборудования, включая сварку нестандартных тонкостенных труб, ЗИГ машины, обжимные прессы, цанги, станки для производства рукавов, сильфонов и прочее.

Ассортимент производимой продукции постоянно расширяется.

Если вы не нашли интересующую Вас продукцию – пришлите нам заявку. Накопленный опыт позволяет освоить производство любых рукавов и компенсаторов в кратчайшие сроки.

Оглавление

МЕТАЛЛУКАВА «КАМАЗ».....	2
СИЛЬФОНЫ «ЯМЗ».....	7
МЕТАЛЛУКАВА «МАЗ».....	8
МЕТАЛЛУКАВА «БЕЛАЗ».....	12
СИЛЬФОНЫ «КИРОВЕЦ».....	15
МЕТАЛЛУКАВА «УРАЛ».....	16
МЕТАЛЛУКАВА «ЛИАЗ».....	17
МЕТАЛЛУКАВА «ПАЗ».....	17
МЕТАЛЛУКАВ ПОДВОДА МАСЛА В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ПНЕВМОКОМПРЕССОРА «ПАЗ» С ДВИГАТЕЛЕМ «ISUZU».....	19
СИЛЬФОНЫ «МТ-ЛБ».....	20
МЕТАЛЛУКАВА СПЕЦТЕХНИКИ «АМКОДОР».....	21
МЕТАЛЛУКАВА «MAN», «SCANIA», «VOLVO», «RENAULT», «MERCEDES».....	24
МЕТАЛЛУКАВА ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ.....	29
МЕТАЛЛУКАВА ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОНОМНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ И ПРЕДПУСКОВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ.....	33

Металлорукава «КамАЗ»

Металлорукав выхлопной системы «КамАЗ» («Тройник»)

	Оригинальный каталожный номер:	5320-1203012
	Размеры изделия:	Ду 90мм, LN=661мм
	Авто, применяемость:	КамАЗ - 4310, 43101, 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.12.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96431	РМВ 2Г.316.С.00.К5320-6 90x0,661	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с тройником и натяжным фланцем 6мм
	96813	РМВ 2Г.316.С.12.К5320-6 90x0,661	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, в нержавеющей оплётке, с тройником и натяжным фланцем 6мм
	96432	РМВ 2Г.316.Н.00.К5320-6 90x0,661	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей, с тройником и натяжным фланцем 6мм

Металлорукав и сиффон выхлопной системы «КамАЗ» («Евро»)

	Оригинальный каталожный номер:	54115-1203012
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=376мм
	Авто, применяемость:	КамАЗ - 53215, 55111, 54115, 4326
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.150.000 МК 000.4859.70.000/21

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96433	РМВ 2Г.316.С.00.К54115-6 80x0,376	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с натяжными фланцами 6мм
	96814	РМВ 2Г.316.С.12.К54115-6 80x0,376	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, в нержавеющей оплётке с натяжными фланцами 6мм
	96434	РМВ 2Г.316.Н.00.К54115-6 80x0,376	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей с натяжными фланцами 6мм
	01451	РНВД 331.00.00.К54115-6 80x0,376	Сиффон нержавеющей в сборе, с натяжными фланцами 6мм
	35457	РНВД 331.12.00.К54115-6 80x0,376	Сиффон нержавеющей в сборе, в нержавеющей оплётке, с натяжными фланцами 6мм

Металлорукав и сильфон выхлопной системы «КамАЗ» (CUMMINS)

	Оригинальный каталожный номер:	65115-1203012-12
	Размеры изделия:	Ду 120мм, LN=400мм
	Авто, применяемость:	КамАЗ, НЕФАЗ
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.254.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	93259	РМВ 2Г.420.С.00.К65115-8-01 120x0,4	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с натяжными фланцами 8мм
	93253	РМВ 2Г.320.Н.00.К65115-8-01 120x0,4	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей, с натяжными фланцами 8мм



Металлорукав и сильфон выхлопной системы «КамАЗ» (CUMMINS)

	Оригинальный каталожный номер:	65115-1203012-02
	Размеры изделия:	Ду 120мм, LN=300мм
	Авто, применяемость:	КамАЗ, НЕФАЗ
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.255.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	95176	РМВ 2Г.420.С.00.К65115-8-02 120x0,3	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с натяжными фланцами 8мм
	93344	РМВ 2Г.320.Н.00.К65115-8-02 120x0,3	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей, с натяжными фланцами 8мм




Металлорукав и сиффон выхлопной системы «КамАЗ» (CUMMINS)

	Оригинальный каталожный номер:	4308-1203012-50
	Размеры изделия:	Ду 90мм, LN=340мм
	Авто, применяемость:	КамАЗ - 4308, 43253
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.399.000


Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96435	РМВ 2Г.316.Н.00.К4308-8 90x0,34	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей, с натяжными фланцами 8мм
	95165	РМВД 331.00.00.К4308-8 90x0,34	Сиффон нержавеющей в сборе, с натяжными фланцами 8мм

Металлорукав и сиффон выхлопной системы «КамАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	43114-1203012
	Размеры изделия:	Ду 70мм, LN=376мм
	Авто, применяемость:	КамАЗ - 43114, 43118
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.689.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96815	РМВ 2Г.316.С.12.К43114-8 70x0,376	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, в нержавеющей оплётке с натяжными фланцами 8мм
	96436	РМВ 2Г.316.Н.00.К43114-8 70x0,376	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей, с натяжными фланцами 8мм
	93178	РМВД 331.00.00.К43114-8 70x0,376	Сиффон нержавеющей в сборе, с натяжными фланцами 8мм

Металлорукав выхлопной системы «КамАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	6520-1203012-02
	Размеры изделия:	Ду 120мм, LN=300мм
	Авто, применяемость:	КамАЗ – 6520, 65201, 6522, 6540
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.244.000 КС 135.00.000

Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
96588	РМВ 2Г.420.С.00.К6520 120х0,3	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной в сборе с фланцами
96436	РМВ 2Г.320.Н.00.К6520 120х0,3	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей в сборе с фланцами

Сильфон выхлопной системы «КамАЗ» («ЕВРО-4, 5»)



	Оригинальный каталожный номер:	6460-1203012
	Размеры изделия:	Ду 114мм, LN=160мм
	Авто, применяемость:	КамАЗ - 6460
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.403.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	95701	РНВД 331.00.00.К6460 114х0,16	Сильфон нержавеющей в сборе с фланцами

Сильфоны «ЯМЗ»

Сильфон газопровода «ЯМЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	238НБ-1008088
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=210мм
	Авто, применяемость:	МАЗ, КрАЗ, Урал, ЛиАЗ
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.162.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	01453	РНВД 331.00.32.ЯМЗ238НБ 80x0,21	Сильфон нержавеющей в сборе, с внутренним нержавеющей вальцованным рукавом, с фланцами

Сильфон газопровода «ЯМЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	236БЕ-1008088
	Размеры изделия:	Ду 65мм, LN=136мм
	Авто, применяемость:	МАЗ, КрАЗ, Урал, ЛиАЗ
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.163.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	90545	РНВД 331.00.32.ЯМЗ236БЕ 65x0,136	Сильфон нержавеющей в сборе, с внутренним нержавеющей вальцованным рукавом, с фланцами

Металлорукава «МАЗ»




Металлорукав выхлопной системы «МАЗ» («Тройник»)

	Оригинальный каталожный номер:	500А-1203126
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=632мм
	Авто, применяемость:	МАЗ 5335, 5549, 504В, 500А
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.43.00

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96437	РМВ 2Г.316.С.00.М500А 80х0,632	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с тройником и фланцем
		РМВ 2Г.316.С.12.М500А 80х0,632	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, в нержавеющей оплётке, с тройником и фланцем
	96438	РМВ 2Г.316.Н.00.М500А 80х0,632	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей, с тройником и фланцем

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	509-1203024
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=536мм
	Авто, применяемость:	МАЗ - 509, КраЗ-255, 256
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.42.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96439	РМВ 2Г.316.С.00.М509 80х0,536	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами
		РМВ 2Г.316.С.12.М509 80х0,536	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, в нержавеющей оплётке, с фланцами
	96440	РМВ 2Г.316.Н.00.М509 80х0,536	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, нержавеющей, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	543208-1203024
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=190мм
	Авто, применяемость:	МАЗ 543208
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.21.000.110-180 WF S-35110-53

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96441	РМВ 2Г.316.Ц.00.СТ 110х0,19	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96442	РМВ 2Г.316.Н.00.СТ 110х0,19	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	555402-1203024
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=275мм
	Авто, применяемость:	МАЗ 555402
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.21.000.110-262 WF S-35110-52

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96443	РМВ 2Г.316.Ц.00.СТ 110х0,275	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96444	РМВ 2Г.316.Н.00.СТ 110х0,275	Металлорукав 2S гранёный, нержавеющей, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ»






	Оригинальный каталожный номер:	6430-1203024
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=340мм
	Авто, применяемость:	КрАЗ - 6430
	Кросс-номера прочих производителей:	WF S-35110-61

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96445	РМВ 2Г.316.Ц.00.СТ 110х0,34	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96446	РМВ 2Г.316.Н.00.СТ 110х0,34	Металлорукав 2S гранёный, нержавеющей, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	533602-1203024
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=390мм
	Авто, применяемость:	МАЗ 533602
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.21.000.110-380 WF 35110-54

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96404	PMB 2Г.316.Ц.00.СТ 110x0,39	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96447	PMB 2Г.316.Н.00.СТ 110x0,39	Металлорукав 2S гранёный, нержавеющей, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ»





	Оригинальный каталожный номер:	4370-1203024
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=510мм
	Авто, применяемость:	МАЗ 437040
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.30.000.80-530 WF 35080-55

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96448	PMB 2Г.316.Ц.00.СТ 80x0,51	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
		PMB 2Г.316.С.12.СТ 80x0,51	Металлорукав 2S гранёный, стальной, в нержавеющей оплётке, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96449	PMB 2Г.316.Н.00.СТ 80x0,51	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ»



	Оригинальный каталожный номер:	5337-1203187
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=410мм
	Авто, применяемость:	МАЗ-5337
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.71.000/21

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96577	РМВ 2Г.420.С.00.М5337 80x0,41	Металлорукав 2S гранёный, стальной, в сборе с фланцами
	96599	РМВ 2Г.420.С.12.М5337 80x0,41	Металлорукав 2S гранёный, стальной, в нержавеющей оплётке, в сборе с фланцами
	96576	РМВ 2Г.316.Н.00.М5337 80x0,41	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали в сборе с фланцами

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	6516V8-1203024-000
	Размеры изделия:	Ду 115мм, LN=335мм
	Авто, применяемость:	МАЗ – 6516 V8
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96428	РМВ 2Г.316.Н.М6516В8 115x0,335	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с фланцами

Металлорукав выхлопной системы «МАЗ» («Евро-5»)


	Оригинальный каталожный номер:	5340С2
	Размеры изделия:	Ду 102мм, LN=350мм
	Авто, применяемость:	5340С2 (дв. ЯМЗ-53653, ЯМЗ-53623, ЯМЗ-53603, ЯМЗ-653.10)
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96191	РНВД 322.00.32.ГТХ 102x0,35	Сильфон двухслойный нержавеющей, с внутренним нержавеющей вальцованным рукавом, в сборе с фланцами

Металлорукава «БЕЛАЗ»

Металлорукав выхлопной системы «БЕЛАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	MS35100.PO50311
	Размеры изделия:	Ду 100мм, LN=200мм
	Авто, применяемость:	БЕЛАЗ 7547, 7540А, 7540В, 7540С, 7540D, 75451, 75475, 7823, 7958, 7547D
	Кросс-номера прочих производителей:	WF S-85149-01-00

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	95162	РМВ 2Г.420.Ц.00.ПХС 100x0,2	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, в сборе с оцинкованными хомутами
	95161	РМВ 2Г.320.Н.00.ПХС 100x0,2	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с нержавеющей хомутами

Металлорукав выхлопной системы «БЕЛАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	MS35140.PO50311
	Размеры изделия:	Ду 140мм, LN=500мм
	Авто, применяемость:	БЕЛАЗ 7540А, 75440, 75473
	Кросс-номера прочих производителей:	WF S-85150-01-00

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	95160	РМВ 2Г.428.Ц.00.ПХС 140x0,5	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, в сборе с оцинкованными хомутами
	95159	РМВ 2Г.428.Н.00.ПХС 140x0,5	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с нержавеющей хомутами

Металлорукав выхлопной системы «БЕЛАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	MS35150.PO50311
	Размеры изделия:	Ду 150мм, LN=370мм
	Авто, применяемость:	БЕЛАЗ 7513, 7555, 75131, 75135, 75170, 75281, 75450, 7555B, 7555E, 7555F, 7555C, 75580, 75570, 75800, 78231, 79202, 7921, 7926, 79261
	Кросс-номера прочих производителей:	WF S-85151-01-00

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	95158	РМВ 2Г.428.Ц.00.ПХС 150x0,37	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, в сборе с оцинкованными хомутами
	95157	РМВ 2Г.428.Н.00.ПХС 150x0,37	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с нержавеющей хомутами

Металлорукав выхлопной системы «БЕЛАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	MS35250.PO50311
	Размеры изделия:	Ду 250мм, LN=500мм
	Авто, применяемость:	БЕЛАЗ 75137, 75172, 75180, 75302, 75306, 75310, 75311, 75312, 75314
	Кросс-номера прочих производителей:	WF S-85152-01-00

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	95156	РМВ 2Г.428.Ц.00.ПХС.250x0,5	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, в сборе с оцинкованными хомутами
	95155	РМВ 2Г.428.Н.00.ПХС.250x0,5	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с нержавеющей хомутами

Металлорукав выхлопной системы «БЕЛАЗ»

	Оригинальный каталожный номер:	MS35350.PO50311
	Размеры изделия:	Ду 350мм, LN=897мм
	Авто, применяемость:	БЕЛАЗ 75600, 75601, 75603
	Кросс-номера прочих производителей:	WF S-85153-01-00

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	95152	РМВ 2Г.428.Н.00.ПХС 350x0,897	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, в сборе с оцинкованными хомутами
	95150	РМВ 2Г.428.Ц.00.ПХС 350x0,897	Металлорукав 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с нержавеющей хомутами

Сильфоны «КИРОВЕЦ»

Сильфон выхлопной системы «КИРОВЕЦ» («малый»)




	Оригинальный каталожный номер:	701-10.00.060
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=210мм
	Авто, применяемость:	Кировец 701
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.155.000

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	61238	РНВД 331.00.00.701 80x0,21	Сильфон нержавеющей в сборе с фланцами

Сильфон выхлопной системы «КИРОВЕЦ» («большой»)

	Оригинальный каталожный номер:	700-00.10.070
	Размеры изделия:	Ду 100мм, LN=140мм
	Авто, применяемость:	Кировец 700, К 744Р2
	Кросс-номера прочих производителей:	-

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	61234	РНВД 331.00.00.700 100x0,14	Сильфон нержавеющей в сборе с фланцами

Металлорукава «УРАЛ»**Металлорукав выхлопной системы «УРАЛ»**




	Оригинальный каталожный номер:	5323PX-1203099
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=295мм
	Авто, применяемость:	УРАЛ 532301, 532362
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.3859.31.000.110-300 WF S-85161-01-00

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96450	PMB 2Г.316.С.00.У5323-8 110x0,295	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, в сборе с фланцами 8мм
	96454	PMB 2Г.316.Н.00.У5323-8 110x0,295	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с фланцами 8мм

Металлорукав выхлопной системы «УРАЛ»




	Оригинальный каталожный номер:	4320Я3-1203099
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=395мм
	Авто, применяемость:	Урал 4320-41, 55571-40, 63634
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.3859.31.000.110-400 WF S-85162-01-00

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96456	PMB 2Г.316.С.00.У4320-8 110x0,39	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами 8мм
	96457	PMB 2Г.316.Н.00.У4320-8 110x0,395	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с фланцами 8мм

Металлорукава выхлопной системы «ЛиАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	5256-1203450 5256.30-1203450-10
	Размеры изделия:	Ду 100мм, LN=210мм
	Авто, применяемость:	ЛИАЗ-5256, 6212 (ЯМЗ)
	Кросс-номера прочих производителей:	МК 000.4859.505.000 WF S85135.01

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96458	PMB 2Г.316.С.00.Л5256-8 100x0,21	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с натяжными фланцами 8мм
	96459	PMB 2Г.316.Н.00.Л5256-8 100x0,21	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, в сборе с фланцами 8мм

Металлорукава выхлопной системы «ПАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	
	Размеры изделия:	Ду 60мм, LN=450мм
	Авто, применяемость:	ПАЗ-4230
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96277	PMB 2Г.316.Ц.00.СТ 60x0,45	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96278	PMB 2Г.316.Н.00.СТ 60x0,45	Металлорукав 2S гранёный, нержавеющей, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав выхлопной системы «ПАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	
	Размеры изделия:	Ду 60мм, LN=950мм
	Авто, применяемость:	ПАЗ-4234
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96280	PMB 2Г.316.Ц.00.СТ 60x0,95	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96281	PMB 2Г.316.Н.00.СТ 60x0,95	Металлорукав 2S гранёный, нержавеющей, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав выхлопной системы «ПАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	
	Размеры изделия:	Ду 60мм, LN=1250мм
	Авто, применяемость:	
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96283	PMB 2Г.316.Ц.00.СТ 60x1,25	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96284	PMB 2Г.316.Н.00.СТ 60x1,25	Металлорукав 2S гранёный, нержавеющей, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав выхлопной системы «ПАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	
	Размеры изделия:	Ду 60мм, LN=1460мм
	Авто, применяемость:	ПАЗ-3205
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96289	PMB 2Г.316.Ц.00.СТ 60X1,46	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

	96290	РМВ 2Г.316.Н.00.СТ 60X1,46	Металлорукав 2Sгранёный, нержавеющей, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
---	-------	----------------------------	---

Металлорукав выхлопной системы «ПАЗ»




	Оригинальный каталожный номер:	
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=2300мм
	Авто, применяемость:	
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96292	РМВ 2Г.316.Ц.00.СТ 80x2,3	Металлорукав 2S гранёный, из оцинкованной стали, с фиксацией крайних витков точечной сваркой
	96293	РМВ 2Г.316.Н.00.СТ 80x2,3	Металлорукав 2Sгранёный, нержавеющей, с фиксацией крайних витков точечной сваркой

Металлорукав подвода масла в системе смазки пневмокомпрессора «ПАЗ» с двигателем «ISUZU»



	Оригинальный каталожный номер:	РНВД331.12.00.Н5925-1-2 6x0.5
	Размеры изделия:	Ду 6мм, LN=500мм
	Авто, применяемость:	ПАЗ с двигателем «ISUZU»
	Кросс-номера прочих производителей:	-

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	91281	РНВД331.12.00.Н5925-1-2 6x0.5	Металлорукав высокого давления сильфонного типа в нержавеющей оплётке, с резьбовыми фитингами

Сильфоны выхлопной системы «МТ-ЛБ»



	Оригинальный каталожный номер:	8.04.041.1
	Размеры изделия:	Ду 65мм, LN=105мм
	Авто, применяемость:	Многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	01139	РНВД331.00.00.МТЛБ-1 65x0,105	Сильфон нержавеющей, в сборе с фланцами

Сильфон выхлопной системы «МТ-ЛБ»



	Оригинальный каталожный номер:	1004.031
	Размеры изделия:	Ду 80мм, LN=95мм
	Авто, применяемость:	Многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	37966	РНВД331.00.00.МТЛБ-1 80x0,095	Сильфон нержавеющей, в сборе с фланцами

Сильфон выхлопной системы «МТ-ЛБ»




	Оригинальный каталожный номер:	1004.03
	Размеры изделия:	Ду 150мм, LN=125мм
	Авто, применяемость:	Многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	37851	РНВД331.00.00.МТЛБ-1 150x0,125	Сильфон нержавеющей, в сборе с фланцами

Металлорукава спецтехники «АМКОДОР»

Металлорукав выхлопной системы экскаватора-погрузчика «АМКОДОР 732»

	Оригинальный каталожный номер:	732.1200.100
	Размеры изделия:	Ду 60мм, LN=154мм
	Авто, применяемость:	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732
	Кросс-номера прочих производителей:	WF H-D15060-0076-F-1

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96266	РМВ 2Г.316.Н.00.А732 60x0,154	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы катка «АМКОДОР 6223»




	Оригинальный каталожный номер:	6223.1200.100
	Размеры изделия:	Ду 50мм, LN=370мм
	Авто, применяемость:	Катки вибрационные самоходные двухвальцовые АМКОДОР 6223А, 6223В, 6223Е
	Кросс-номера прочих производителей:	WF H-D-12050-0364-A-1

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96268	РМВ 2Г.316.Н.00.А6223 50x0,37	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы погрузчика «АМКОДОР 211»

	Оригинальный каталожный номер:	211.1200.100
	Размеры изделия:	Ду 50мм, LN=122мм
	Авто, применяемость:	Погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211
	Кросс-номера прочих производителей:	WF H-D12050-0130-A-1

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96270	PMB 2Г.316.Н.00.A211 50x0,122	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы погрузчика «АМКОДОР 211Е»



	Оригинальный каталожный номер:	211Е.1200.100
	Размеры изделия:	Ду 60мм, LN=190мм
	Авто, применяемость:	Погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211Е
	Кросс-номера прочих производителей:	WF S-97396-01-01

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96272	PMB 2Г.316.Н.00.A211Е 60x0,19	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы форвардера «АМКОДОР 2662Е»



	Оригинальный каталожный номер:	2662Е.1200.100
	Размеры изделия:	Ду 76мм, LN=368мм
	Авто, применяемость:	Форвардер АМКОДОР 2662
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96274	PMB 2Г.316.Н.00.A2662Е 76x0,368	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы погрузчика «АМКОДОР 334С»



	Оригинальный каталожный номер:	334С.1200.100
	Размеры изделия:	Ду 76мм, LN=153мм
	Авто, применяемость:	Погрузчик АМКОДОР 334С
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96297	РМВ 2Г.316.Н.00.А334С 76x0,153	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы экскаватора «АМКОДОР 732»



	Оригинальный каталожный номер:	732.1200.530
	Размеры изделия:	Ду 60мм, LN=169мм
	Авто, применяемость:	Экскаватор АМКОДОР 732
	Кросс-номера прочих производителей:	

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96455	РМВ 2Г.316.Н.00.А73212 60x0,169	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукава «MAN», «SCANIA», «VOLVO», «RENAULT», «MERCEDES» Металлорукав выхлопной системы «MAN»






	Оригинальный каталожный номер:	81.15210.0086
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=420мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX:47194 VANSTAR:30194MN Diesel technic AG:325053 ASSO:5154004

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96462	PMB 2Г.316.С.00.00.ГИ1 110х0,42	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с патрубком
	96463	PMB 2Г.316.Н.00.00.ГИ1 110х0,42	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с патрубком



Металлорукав выхлопной системы «MAN»

	Оригинальный каталожный номер:	81.15210.5008
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=420мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX 48228 VANSTAR 32003MN Diesel technic AG 325264 ASSO 5154013 SAMPA 023.096

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96464	PMB 2Г.316.С.00.00.ГИ2 110х0,42	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с патрубком и фланцем
	96465	PMB 2Г.316.Н.00.00.ГИ2 110х0,42	Металлорукав в сборе, 2S из нержавеющей стали, с патрубком и фланцем

Металлорукав выхлопной системы «SCANIA»

	Оригинальный каталожный номер:	1505749
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=975мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX 68277 MEGA 11-02-00-1782 SAMPA 042.251 VANSTAR 10277SC Diesel technic AG 112597 WOSM C1142 ASSO 5704007

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96466	PMB 2Г.316.С.00.00.ГИЗ 110x0,975	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами
	96467	PMB 2Г.316.Н.00.00.ГИЗ 110x0,975	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы «SCANIA»






	Оригинальный каталожный номер:	1726291
	Размеры изделия:	Ду 110мм, LN=276мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX 68087 Diesel technic AG 112824 ASSO 5704009 WF S74449.03

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96468	PMB 2Г.316.С.00.00.ГИ6 110x0,276	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами
	96469	PMB 2Г.316.Н.00.00.ГИ6 115x0,276	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами



Металлорукав выхлопной системы «RENAULT»/«VOLVO»

	Оригинальный каталожный номер:	742 0709 027 Renault 20709027 Volvo
	Размеры изделия:	Ду 127мм, LN=325мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX 81113 MEGA 11-02-00-2027 SAMPA 079.266 AUGER 71152 VANSTAR 63001VL Diesel technic AG 2.14841 WOSM G197 ASSO 5654016

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	95012	PMB 2Г.420.С.00.00.ГИ4 127x0,325	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами
	94984	PMB 2Г.320.Н.00.00.ГИ4 127x0,325	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы «MERCEDES»

	Оригинальный каталожный номер:	620.490.0465
	Размеры изделия:	Ду 90мм, LN=300мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX 50277 VANSTAR 20277MB Diesel technic AG 461045 ASSO 5304004

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96470	PMB 2Г.316.С.00.00.ГИ5 90x0,3	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами
	96471	PMB 2Г.316.Н.00.00.ГИ5 90x0,3	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы «MERCEDES»






	Оригинальный каталожный номер:	620.490.0365
	Размеры изделия:	Ду 76мм, LN=290мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX 50217 VANSTAR 20217MB Diesel technic AG 461046 ASSO 5304013

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96472	PMB 2Г.316.С.00.00.ГИ8 76x0,29	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами
	96473	PMB 2Г.316.Н.00.00.ГИ8 76x0,29	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы «MERCEDES»

	Оригинальный каталожный номер:	621.490.0065
	Размеры изделия:	Ду 102мм, LN=295мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX 51125 VANSTAR VAN20125MB Diesel technic AG 461044 ASSO 5304009

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96474	PMB 2Г.316.С.00.00.ГИ9 102x0,295	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами
	96475	PMB 2Г.316.Н.00.00.ГИ9 102x0,295	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукав выхлопной системы «IVECO»




	Оригинальный каталожный номер:	8162322
	Размеры изделия:	Ду 102мм, LN=395мм
	Кросс-номера прочих производителей:	DINEX 28203 Diesel technic AG 722161 ASSO 5101188

Фото	Код для заказа	Артикул ПП Гибкие Соединения	Описание комплектации
	96476	PMB 2Г.316.С.00.00.ГИ10 102x0,395	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, стальной, с фланцами
	96477	PMB 2Г.316.Н.00.00.ГИ10 102x0,395	Металлорукав в сборе, 2S гранёный, из нержавеющей стали, с фланцами

Металлорукава выхлопных систем

	Чертеж:	
	Профиль замка 2S:	
	Профиль замка 3S:	
	Характеристики РМВ 2:	Вальцованный пластичный металлорукав, с 2S-образным замком между витками. Состояние поставки в сжатом положении. Допустимое отклонение от номинальной длины $\pm 5\%$.

- Металлорукава вальцованные, тип РМВ 2, изготавливаются ООО «ПП «Гибкие Соединения» серийно по ТУ 4833-001-63492754-2010 в диапазоне диаметров 28-360мм из оцинкованной и нержавеющей сталей.
- Стандарт исполнения металлорукавов – с профилем замка «2S» (РМВ 2). По спецзаказу рассматриваем возможность производства рукавов с профилем «3S» (РМВ 4).
- Металлорукава Ду28-70 изготавливаются серийно в бухтах немерной длины, металлорукава Ду50-250 изготавливаются серийно отрезками длиной 1 и 2м, другие длины производятся на заказ.
- Рассматриваем возможность производства изделий больших размеров, заданных длин и из других материалов по запросу.

Металлорукава РМВ 2 из оцинкованной стали

Ду	Код для заказа	Артикул	Ед.изм.	Толщина ленты, мм	Шаг гофры, мм
28	01375	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 28	пог.м.	0,3	5,0
36	96321	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 36	пог.м.	0,3	5,0
38	96322	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 38	пог.м.	0,3	5,0
40	96323	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 40	пог.м.	0,3	5,0
50	96324	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 50	пог.м.	0,3	5,0
	96395	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 50x1	шт	0,3	5,0
	96396	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 50x2	шт	0,3	5,0
60	96325	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 60	пог.м.	0,3	5,0
	96397	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 60x1	шт	0,3	5,0
	96398	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 60x2	шт	0,3	5,0
70	96326	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 70	пог.м.	0,3	5,0
	96399	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 70x1	шт	0,3	5,0
	96400	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 70x2	шт	0,3	5,0
77	97396	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 77	пог.м.	0,3	5,0
	96478	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 77x1	шт	0,3	5,0
	96401	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 77x2	шт	0,3	5,0
80	96383	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 80x1	шт	0,3	5,0
	96384	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 80x2	шт	0,3	5,0
90	96385	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 90x1	шт	0,3	5,0
	96386	РМВ 2Г.316.Ц.00.00.00 90x2	шт	0,3	5,0

Ду	Код для заказа	Артикул	Ед.изм.	Толщина ленты, мм	Шаг гофры, мм
100	96387	PMB 2Г.316.Ц.00.00.00 100x1	шт	0,3	5,0
	96388	PMB 2Г.316.Ц.00.00.00 100x2	шт	0,3	5,0
103	96389	PMB 2Г.316.Ц.00.00.00 103x1	шт	0,3	5,0
	96390	PMB 2Г.316.Ц.00.00.00 103x2	шт	0,3	5,0
110	96391	PMB 2Г.316.Ц.00.00.00 110x1	шт	0,3	5,0
	96392	PMB 2Г.316.Ц.00.00.00 110x2	шт	0,3	5,0
115	96393	PMB 2Г.316.Ц.00.00.00 115x1	шт	0,3	5,0
	96394	PMB 2Г.316.Ц.00.00.00 115x2	шт	0,3	5,0
120	92067	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 120x1	шт	0,4	6,5
	92068	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 120x2	шт	0,4	6,5
128	92069	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 128x1	шт	0,4	6,5
	92070	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 128x2	шт	0,4	6,5
130	92071	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 130x1	шт	0,4	6,5
	92072	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 130x2	шт	0,4	6,5
140	93079	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 140x1	шт	0,4	6,5
	90378	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 140x2	шт	0,4	6,5
150	92073	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 150x1	шт	0,4	6,5
	92076	PMB 2Г.420.Ц.00.00.00 150x2	шт	0,4	6,5
160	93824	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 160x1	шт	0,4	9,0
	95513	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 160x2	шт	0,4	9,0
170	93754	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 170x1	шт	0,4	9,0
	95514	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 170x2	шт	0,4	9,0
180	93755	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 180x1	шт	0,4	9,0
	95515	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 180x2	шт	0,4	9,0
188	95113	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 188x1	шт	0,4	9,0
	95516	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 188x2	шт	0,4	9,0
190	95111	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 190x1	шт	0,4	9,0
	95517	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 190x2	шт	0,4	9,0
200	41591	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 200x1	шт	0,4	9,0
	37371	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 200x2	шт	0,4	9,0
210	95110	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 210x1	шт	0,4	9,0
	95518	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 210x2	шт	0,4	9,0
220	95669	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 220x1	шт	0,4	9,0
	94179	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 220x2	шт	0,4	9,0
230	95106	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 230x1	шт	0,4	9,0
	95512	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 230x2	шт	0,4	9,0
240	95105	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 240x1	шт	0,4	9,0
	95507	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 240x2	шт	0,4	9,0
250	94555	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 250x1	шт	0,4	9,0
	95506	PMB 2Г.428.Ц.00.00.00 250x2	шт	0,4	9,0

Металлорукава PMB 2 из нержавеющей стали AISI 304

Ду	Код для заказа	Артикул	Ед.изм.	Толщина ленты, мм	Шаг гофры, мм
28	01376	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 28	пог.м.	0,3	5,0
36	96402	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 36	пог.м.	0,3	5,0
38	96403	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 38	пог.м.	0,3	5,0
40	96405	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 40	пог.м.	0,3	5,0
50	96412	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 50	пог.м.	0,3	5,0
	96406	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 50x1	шт	0,3	5,0
	96407	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 50x2	шт	0,3	5,0
60	96411	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 60	пог.м.	0,3	5,0
	96408	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 60x1	шт	0,3	5,0
	96409	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 60x2	шт	0,3	5,0
70	96413	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 70	пог.м.	0,3	5,0
	96410	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 70x1	шт	0,3	5,0
	96415	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 70x2	шт	0,3	5,0
77	95141	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 77	шт	0,3	5,0
	96585	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 77x1	шт	0,3	5,0
	96586	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 77x2	шт	0,3	5,0
80	96414	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 80x1	шт	0,3	5,0
	96416	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 80x2	шт	0,3	5,0
90	96417	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 90x1	шт	0,3	5,0
	96418	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 90x2	шт	0,3	5,0
100	96419	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 100x1	шт	0,3	5,0
	96420	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 100x2	шт	0,3	5,0
103	96421	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 103x1	шт	0,3	5,0
	96422	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 103x2	шт	0,3	5,0
110	96423	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 110x1	шт	0,3	5,0
	96424	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 110x2	шт	0,3	5,0
115	96425	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 115x1	шт	0,3	5,0
	96426	PMB 2Г.316.Н.00.00.00 115x2	шт	0,4	6,5
120	01281	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 120x1	шт	0,4	6,5
	90795	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 120x2	шт	0,4	6,5
128	34674	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 128x1	шт	0,4	6,5
	34676	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 128x2	шт	0,4	6,5
130	01282	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 130x1	шт	0,4	6,5
	90652	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 130x2	шт	0,4	6,5
140	41593	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 140x1	шт	0,4	6,5
	41594	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 140x2	шт	0,4	6,5
150	34679	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 150x1	шт	0,4	6,5
	34680	PMB 2Г.320.Н.00.00.00 150x2	шт	0,4	9,0
160	94378	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 160x1	шт	0,4	9,0
	95492	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 160x2	шт	0,4	9,0

Ду	Код для заказа	Артикул	Ед.изм.	Толщина ленты, мм	Шаг гофры, мм
170	95118	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 170x1	шт	0,4	9,0
	95493	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 170x2	шт	0,4	9,0
180	95115	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 180x1	шт	0,4	9,0
	95494	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 180x2	шт	0,4	9,0
188	93162	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 188x1	шт	0,4	9,0
	95495	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 188x2	шт	0,4	9,0
190	95112	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 190x1	шт	0,4	9,0
	95504	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 190x2	шт	0,4	9,0
200	41652	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 200x1	шт	0,4	9,0
	95496	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 200x2	шт	0,4	9,0
210	95109	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 210x1	шт	0,4	9,0
	95503	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 210x2	шт	0,4	9,0
220	94477	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 220x1	шт	0,4	9,0
	95498	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 220x2	шт	0,4	9,0
230	95107	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 230x1	шт	0,4	9,0
	95499	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 230x2	шт	0,4	9,0
240	95104	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 240x1	шт	0,4	9,0
	95500	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 240x2	шт	0,4	9,0
250	94554	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 250x1	шт	0,4	9,0
	95501	PMB 2Г.428.Н.00.00.00 250x2	шт	0,4	9,0

Металлорукава отвода выхлопных газов автономных отопителей и предпусковых подогревателей

	Чертеж:	
	Профиль замка:	
	Характеристики:	<p>Металлорукав пластиковый, гофровальцованного типа, круглый, высокой гибкости, низкой стойкости на разрыв и раздавливание. Применяется как гибкий элемент выхлопных систем автономных отопителей и предпусковых подогревателей. Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI304</p>

Ду, мм	Фото	Длина отрезков							
		1м		1,5м		2м		2,5м	
		Код	Артикул	Код	Артикул	Код	Артикул	Код	Артикул
22		61298	РМВ 5.130.Н 22x1,0	58803	РМВ 5.130.Н 22x1,5	61299	РМВ 5.130.Н 22x2,0	59617	РМВ 5.130.Н 22x2,5
24		90021	РМВ 5.130.Н 24x1,0	59027	РМВ 5.130.Н 24x1,5	65564	РМВ 5.130.Н 24x2,0	64983	РМВ 5.130.Н 24x2,5
28		95538	РМВ 5.130.Н 28x1,0	95539	РМВ 5.130.Н 28x1,5	92240	РМВ 5.130.Н 28x2,0	95541	РМВ 5.130.Н 28x2,5
30		95264	РМВ 5.130.Н 30x1,0	95297	РМВ 5.130.Н 30x1,5	95298	РМВ 5.130.Н 30x2,0	95299	РМВ 5.130.Н 30x2,5
32		93469	РМВ 5.130.Н 32x1,0	93470	РМВ 5.130.Н 32x1,5	94424	РМВ 5.130.Н 32x2,0	94425	РМВ 5.130.Н 32x2,5
38		41645	РМВ 5.130.Н 38x1,0	61275	РМВ 5.130.Н 38x1,5	94426	РМВ 5.130.Н 38x2,0	94427	РМВ 5.130.Н 38x2,5