



Система отвода выхлопных газов электрогенераторов

Каталог, прайс-лист от 15.12.2018
Категория цен: ОПТ1




Комплекты	3
Адаптеры генератор-рукав	3
Адаптеры переходные	4
Металлорукава	5
Термокомпенсаторы	6
Термоизолирующий материал	7
Хомуты	7
Комплектующие для сборки	7

Комплекты

	Описание	Поставляется в картонной упаковке. Состав комплекта: термокомпенсатор с термоизол.цилиндром, фланцами и базальтовыми прокладками, металлорукав, адаптер(ы), хомут(ы).		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена Р вкл.НДС
95685	Комплект выхлопной системы генератора	KBC-22/28-150-650-1.2 (Оформление ППГС)	В комплект входят стальные адаптеры под патрубок генератора 22 и 28мм. Рукав вальцованный из нержавеющей стали. Ширина стенного проема 650мм макс.	4950.00


Адаптеры генератор-рукав

Адаптеры генератор-рукав под хомут


	Описание	Адаптеры предназначены для крепления к патрубку генератора хомутом. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена Р вкл.НДС
92244	Адаптер под хомут нержавеющей сварной	АХС Н-22	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 22мм	900.00
92143	Адаптер под хомут стальной сварной	АХС С-22	Сталь, наружный диаметр патрубка генератора 22мм	600.00
92279	Адаптер под хомут нержавеющей сварной	АХС Н-25	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 25мм	900.00
92144	Адаптер под хомут стальной сварной	АХС С-25	Сталь, наружный диаметр патрубка генератора 25мм	600.00
92243	Адаптер под хомут нержавеющей сварной	АХС Н-28	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 28мм	900.00
92145	Адаптер под хомут стальной сварной	АХС С-28	Сталь, наружный диаметр патрубка генератора 28мм	600.00
92147	Адаптер под хомут нержавеющей сварной	АХС Н-32	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 32мм	900.00
92146	Адаптер под хомут стальной сварной	АХС С-32	Сталь, наружный диаметр патрубка генератора 32мм	600.00
98656	Адаптер под хомут нержавеющей сварной	АХС Н-35	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 35мм	900.00
98657	Адаптер под хомут стальной сварной	АХС С-35	Сталь, наружный диаметр патрубка генератора 35мм	600.00
90403	Адаптер под хомут	АХ Н-38	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 38мм	900.00
92867	Адаптер под хомут	АХ Н-41	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 41мм	900.00
90404	Адаптер под хомут	АХ Н-43	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 43мм	900.00

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
90764	Адаптер под хомут	АХ Н-45	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 45мм	900.00

Адаптеры генератор-рукав под хомут с отводом на 90град


Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
	Описание	Адаптеры предназначены для крепления к патрубку генератора хомутом, с отводом под соединение с рукавом на 90град. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.		
92311	Адаптер под хомут стальной сварной	АХС С-90-28	Сталь, наружный диаметр патрубка генератора 28мм	1000.00
94722	Адаптер под хомут стальной сварной	АХС С-90-32	Сталь, наружный диаметр патрубка генератора 32мм	1000.00
98647	Адаптер под хомут стальной сварной	АХС С-90-35	Сталь, наружный диаметр патрубка генератора 35мм	1000.00

Адаптеры генератор-рукав универсальные

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
	Описание	Адаптеры предназначены для соединения с патрубком генератора с уплотнением "на конус". Крепление адаптера осуществляется стяжкой винтами фланца адаптера к панели генератора. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту герметик.		
92842	Адаптер универсальный сварной	АУС Н-17-21	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 17-21мм	1200.00
92841	Адаптер универсальный сварной	АУС Н-22-26	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 22-26мм	1300.00
93013	Адаптер универсальный сварной	АУС Н-25-33	Нерж.304, наружный диаметр патрубка генератора 25-33мм	1500.00

Адаптеры переходные

Адаптеры переходные рукав-адаптер с отводом на 90град.


Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
	Описание	Адаптер используется в качестве перехода между рукавом и любым адаптером под углом 90град. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.		
91931	Адаптер рукав-адаптер	АРА-90-Н	Нерж.304	1500.00
94724	Адаптер рукав-адаптер стальной	АРА-90-С	Сталь	1000.00

Адаптеры переходные рукав-рукав

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
	Описание	Адаптер используется в качестве перехода между рукавами, в случае необходимости увеличения длины трассы. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.		
91929	Адаптер рукав-рукав	АРР-Н	Нерж.304	800.00

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
95206	Адаптер рукав-рукав стальной	APP-C	Сталь	600.00

Адаптеры переходные рукав-рукав с отводом на 90град.

	Описание	Адаптер используется в качестве перехода между рукавами под углом 90град., в случае необходимости увеличения длины трассы. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
91930	Адаптер рукав-рукав	APP-90-H	Нерж.304	1500.00
94723	Адаптер рукав-рукав стальной	APP-90-C	Сталь	1000.00

Металлорукава

Металлорукава вальцованные

	Описание	Рукава вальцованные предназначены для установки в нежилых помещениях. Имеют допустимый уровень утечки выхлопных газов 1,5л/мин с дм2 поверхности рукава.		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
96822	Металлорукав Ду40	PMB 2Г.316.Н.00.00 40x1 	Рукав нерж.304, длина 1м	1300.00
100723	Металлорукав Ду40	PMB 2Г.316.Н2.00.00 40x1	Рукав нерж. 201, длина 1м.	
98512	Металлорукав Ду40	PMB 2Г.316.Ц.00.00 40x1	Рукав оцинк.сталь, длина 1м	500.00
96642	Металлорукав Ду40	PMB 2Г.316.Н.00.00 40x2	Рукав нерж.304, длина 2м.	2535.00
98654	Металлорукав Ду40	PMB 2Г.316.Ц.00.00 40x2	Рукав оцинк.сталь, длина 2м	975.00

Металлорукава сильфонные

	Описание	Рукава сильфонные эконом-класса, предназначены для установки в любых помещениях. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
91884	Рукав сильфонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x0,5	Рукав нерж.304, длина 0,5м	1000.00
90406	Рукав сильфонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x0,6	Рукав нерж.304, длина 0,6м	1100.00
90407	Рукав сильфонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x1	Рукав нерж.304, длина 1м	1700.00
90674	Рукав сильфонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x1,5	Рукав нерж.304, длина 1,5м	2400.00
90487	Рукав сильфонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x2	Рукав нерж.304, длина 2м	3100.00

Металлорукава сильфонные, с приварным патрубком

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
35726	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x0,5	Рукав нерж.304, длина 0,5м	1600.00
91590	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.12.00.ХК45 40x0,5	Рукав, оплетка нерж.304. Длина 0,5м	2200.00
90393	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.12.00.ХК45 40x0,6	Рукав, оплетка нерж.304. Длина 0,6м.	2500.00
90670	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x0,8	Рукав нерж.304, длина 0,8м	2100.00
91726	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.12.00.ХК45 40x0,8	Рукав, оплетка нерж.304. Длина 0,8м	3000.00
35725	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x1	Рукав нерж.304, длина 1м.	2400.00
90394	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.12.00.ХК45 40x1	Рукав, оплетка нерж.304. Длина 1м.	3500.00
35724	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x1,5	Рукав нерж.304, длина 1,5м	3100.00
37976	Рукав сильфонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x2	Рукав нерж.304, длина 2м.	3800.00

Термокомпенсаторы

Термокомпенсаторы фланец 150мм

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
96359	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-150	Нерж.304, ширина стены 150мм макс.	1300.00
98652	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-250	Нерж.304, ширина стены 250мм макс.	1450.00
98660	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-300	Нерж.304, ширина стены 300мм макс.	1570.00
95954	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-400	Нерж.304, ширина стены 400мм макс.	1700.00
96361	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-650	Нерж.304, ширина стены 650мм макс.	2150.00
96646	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-900	Нерж.304, ширина стены 900мм макс.	2350.00
96647	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-1000	Нерж.304, ширина стены 1000мм макс.	2400.00
98653	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-1400	Нерж.304, ширина стены 1400мм макс.	2800.00

Термокомпенсаторы фланец 250мм

	Описание	Термокомпенсатор для прохода сквозь стену. Размер фланцев и базальтовых прокладок 250x250мм для любых типов стен.		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Описание комплектации	Цена ₺ вкл.НДС
95714	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-400	Нерж.304, ширина стены 400мм макс.	2700.00
95713	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-650	Нерж.304, ширина стены 650мм макс.	3000.00
98650	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-900	Нерж.304, ширина стены 900мм макс.	3250.00
96648	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-1000	Нерж.304, ширина стены 1000мм макс.	3300.00
98651	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-1400	Нерж.304, ширина стены 1400мм макс.	3470.00

Термоизолирующий материал

			
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Цена ₺ вкл.НДС
93378	Цилиндр минераловатный 20мм	48x20	600.00
93379	Цилиндр минераловатный для стены 40мм	48x40	1000.00

Хомуты

			
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Цена ₺ вкл.НДС
92103	Хомут для адаптера Ду22,25мм	Ф28	100.00
92104	Хомут для адаптера	Ф30	100.00
92105	Хомут для адаптера Ду28,32мм	Ф35	100.00
58075	Хомут для адаптера Ду35,38мм	Ф42	100.00
58076	Хомут для адаптера	Ф48	100.00
58077	Хомут для адаптера	Ф58	150.00
58078	Хомут для адаптера	Ф68	150.00

Комплекующие для сборки

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Цена ₺ вкл.НДС
48777	Паста для монтажа глушителя	WURTH	700.00