


# Система отвода выхлопных газов электрогенераторов

Каталог, прайс-лист от 27.02.2024  
Категория цен: ОПТ1



---

<b>Комплекты</b> .....	3
<b>Адаптеры генератор-рукав</b> .....	3
<b>Адаптеры переходные</b> .....	4
<b>Металлорукава</b> .....	4
<b>Термокомпенсаторы</b> .....	5
<b>Термоизолирующий материал</b> .....	6
<b>Хомуты</b> .....	6
<b>Комплектующие для сборки</b> .....	7

## Комплекты


	Описание	<b>Поставляется в картонной упаковке. Состав комплекта: термокомпенсатор с термоизол.цилиндром, фланцами и базальтовыми прокладками, металлорукав, адаптер(ы), хомут(ы).</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
<b>95685</b>	Комплект выхлопной системы генератора	KBC-22/28-150-650-1.2 (Оформление ППГС)	3.99	8000.00
<b>108800</b>	Комплект выхлопной системы генератора 22мм	KBC-22-150-650-1.2	3.748	8000.00
<b>109051</b>	Комплект выхлопной системы генератора 25мм	KBC-25-150-650-1.2	3.79	8000.00
<b>109052</b>	Комплект выхлопной системы генератора 28мм	KBC-28-150-650-1.2	3.714	8000.00
<b>109053</b>	Комплект выхлопной системы генератора 32мм	KBC-32-150-650-1.2	3.788	8800.00

## Адаптеры генератор-рукав

### Адаптеры генератор-рукав под хомут


	Описание	<b>Адаптеры предназначены для крепления к патрубку генератора хомутом. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
<b>92244</b>	Адаптер под хомут нержавеющий сварной	AXC H-22	-	1300.00
<b>92143</b>	Адаптер под хомут стальной сварной	AXC C-22	0.92	830.00
<b>92279</b>	Адаптер под хомут нержавеющий сварной	AXC H-25	-	1300.00
<b>92144</b>	Адаптер под хомут стальной сварной	AXC C-25	0.098	830.00
<b>92243</b>	Адаптер под хомут нержавеющий сварной	AXC H-28	-	1300.00
<b>92145</b>	Адаптер под хомут стальной сварной	AXC C-28	0.104	830.00
<b>92147</b>	Адаптер под хомут нержавеющий сварной	AXC H-32	-	1300.00
<b>92146</b>	Адаптер под хомут стальной сварной	AXC C-32	0.12	830.00
<b>98656</b>	Адаптер под хомут нержавеющий сварной	AXC H-35	-	1300.00
<b>98657</b>	Адаптер под хомут стальной сварной	AXC C-35	0.1	830.00
<b>90403</b>	Адаптер под хомут	AX H-38	0.105	1300.00
<b>92867</b>	Адаптер под хомут	AX H-41	0.11	1300.00
<b>90404</b>	Адаптер под хомут	AX H-43	0.115	1300.00
<b>90764</b>	Адаптер под хомут	AX H-45	0.12	1300.00

### Адаптеры генератор-рукав под хомут с отводом на 90град

	Описание	<b>Адаптеры предназначены для крепления к патрубку генератора хомутом, с отводом под соединение с рукавом на 90град. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
<b>92311</b>	Адаптер под хомут стальной сварной	AXC C-90-28	-	1400.00

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
94722	Адаптер под хомут стальной сварной	AXC C-90-32	-	1400.00
98647	Адаптер под хомут стальной сварной	AXC C-90-35	-	1400.00

### Адаптеры генератор-рукав универсальные


	Описание	<b>Адаптеры предназначены для соединения с патрубком генератора с уплотнением "на конус". Крепление адаптера осуществляется стяжкой винтами фланца адаптера к панели генератора. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту герметик.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
92842	Адаптер универсальный сварной	AУС Н-17-21	-	1800.00
92841	Адаптер универсальный сварной	AУС Н-22-26	-	2000.00
93013	Адаптер универсальный сварной	AУС Н-25-33	0.2	2300.00

## Адаптеры переходные

### Адаптеры переходные рукав-адаптер с отводом на 90град.

	Описание	<b>Адаптер используется в качестве перехода между рукавом и любым адаптером под углом 90град. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
91931	Адаптер рукав-адаптер	APA-90-H	-	2300.00
94724	Адаптер рукав-адаптер стальной	APA-90-C	0.1	1400.00

### Адаптеры переходные рукав-рукав



	Описание	<b>Адаптер используется в качестве перехода между рукавами, в случае необходимости увеличения длины трассы. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
91929	Адаптер рукав-рукав	APP-H	-	1300.00
95206	Адаптер рукав-рукав стальной	APP-C	-	830.00

### Адаптеры переходные рукав-рукав с отводом на 90град.

	Описание	<b>Адаптер используется в качестве перехода между рукавами под углом 90град., в случае необходимости увеличения длины трассы. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
91930	Адаптер рукав-рукав	APP-90-H	-	2300.00
94723	Адаптер рукав-рукав стальной	APP-90-C	-	1400.00

## Металлорукава


### Металлорукава вальцованные

	Описание	<b>Рукава вальцованные предназначены для установки в нежилых помещениях. Имеют допустимый уровень утечки выхлопных газов 1,5л/мин с дм2 поверхности рукава.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
<b>96822</b>	Металлорукав	PMB 2Г.316.H.00.00 40x1 	2	1960.00
<b>100723</b>	Металлорукав	PMB 2Г.316.H2.00.00 40x1	1	1680.00
<b>98512</b>	Металлорукав	PMB 2Г.316.Ц.00.00 40x1	1.2	1120.00
<b>96642</b>	Металлорукав Ду40	PMB 2Г.316.H.00.00 40x2	1.7	3920.00
<b>98654</b>	Металлорукав Ду40	PMB 2Г.316.Ц.00.00 40x2	2	2240.00

### Металлорукава сифонные

	Описание	<b>Рукава сифонные эконом-класса, предназначены для установки в любых помещениях. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
<b>91884</b>	Рукав сифонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x0,5	-	1982.00
<b>90406</b>	Рукав сифонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x0,6	1	2167.00
<b>90407</b>	Рукав сифонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x1	1.5	3192.00
<b>90674</b>	Рукав сифонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x1,5	0.9	4519.00
<b>90487</b>	Рукав сифонный эконом	РНВД 331.00.00.ХС45 40x2	-	5830.00

### Металлорукава сифонные, с приварным патрубком

	Описание	<b>Рукава сифонные премиум-класса, предназначены для установки в любых помещениях. Для надежного уплотнения соединения рекомендуется использовать пасту-герметик.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
<b>35726</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x0,5	1.5	3007.00
<b>91590</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.12.00.ХК45 40x0,5	-	4133.00
<b>90393</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.12.00.ХК45 40x0,6	0.5	4704.00
<b>90670</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x0,8	-	3948.00
<b>91726</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.12.00.ХК45 40x0,8	-	5645.00
<b>35725</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x1	-	4519.00
<b>90394</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.12.00.ХК45 40x1	-	6586.00
<b>35724</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x1,5	-	5830.00
<b>37976</b>	Рукав сифонный премиум	РНВД 331.00.00.ХК45 40x2	-	7140.00

## Термокомпенсаторы

### Термокомпенсаторы фланец 150мм

	Описание	<b>Термокомпенсатор для прохода сквозь стену. Размер фланцев и базальтовых прокладок 150x150мм для крепления на каменных или металлических стенах.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
<b>96359</b>	Термокомпенсатор стеной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-150	-	1950.00

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
98652	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-250	-	1475.00
98660	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-300	-	1597.00
95954	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-400	-	2550.00
96361	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-650	-	3360.00
96646	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-900	-	3500.00
96647	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-1000	-	3700.00
98653	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 150-1400	-	2847.00


### Термокомпенсаторы фланец 250мм

		Описание	<b>Термокомпенсатор для прохода сквозь стену. Размер фланцев и базальтовых прокладок 250х250мм для любых типов стен.</b>		
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС	
95714	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-400	-	4100.00	
95713	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-650	-	4500.00	
98650	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-900	-	4870.00	
96648	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-1000	-	4980.00	
98651	Термокомпенсатор стенной со съемным фланцем	ТКС-С48 250-1400	-	3529.00	

### Термоизолирующий материал

				
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
93378	Цилиндр минераловатный для стены 20мм	48x20	-	1200.00
93379	Цилиндр минераловатный для стены 40мм	48x40	-	1700.00

### Хомуты

				
Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₺ вкл.НДС
92103	Хомут для адаптера Ду22,25мм	Ф28	-	168.00
92104	Хомут для адаптера Ду25,28мм	Ф30	-	168.00
92105	Хомут для адаптера Ду28,32мм	Ф36	-	168.00
58075	Хомут для адаптера Ду35,38мм	Ф42	1	168.00
58076	Хомут для адаптера Ду41,43,45мм	Ф48	1	168.00
58077	Хомут для адаптера	Ф58	1	224.00
58078	Хомут для адаптера	Ф68	1	224.00

## Комплектующие для сборки

Код для заказа	Наименование	Артикул ППГС	Масса кг	Цена ₽ вкл.НДС
<b>48777</b>	Паста для монтажа глушителя	ABRO	0.14	500.00